

## **INGEAM SNC**

VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI SNC

89900 Vibo Valentia tel/fax 0963 591253 – cell. +39 338 7465232 – email carloartusa@hotmail.com



**Geologo Carlo Artusa**

## **ELENCO LAVORI PUBBLICI**

**Svolti a decorrere dal 2017**

redatto ai sensi dell'allegato "O" del D.Lgs 207/2010

**INGEAM SNC**

VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI SNC

89900 Vibo Valentia tel/fax 0963 591253 – cell. +39 338 7465232 – email. ingeamsnc@gmail.com

## INFORMAZIONI PERSONALI

|                               |  |                   |                     |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| Nome Cognome                  | Carlo Artusa                                       |                   |                     |
| Luogo e Indirizzo residenza   | Filandari, Via Antonino Pesce, 9                   |                   |                     |
| Luogo di nascita              | Vibo Valentia                                      | Data              | 11.07.1978          |
| Cittadinanza                  | Italiana   |                   |                     |
| Iscrizione Ordine             | Ordine dei geologi della Calabria n° 687           | dal 14 Marzo 2003 |                     |
| Indirizzo studio              | Via San Giuseppe Moscati                           |                   |                     |
| Telefono/fax                  | 0965 591253  | Cellulare         | +39 3387465232      |
| Posta elettronica certificata | carloartusa@epap.sicurezzapostale.it               | Email             | ingeamsnc@gmail.com |
| Part. I.V.A.                  | 03286190792  | Codice Fiscale    | RTSCRL78L11F537Y    |
| Cassa di Previdenza           | EPAP (Ente di Prev. e Assistenza Pluricategoriale) | Matricola         | 020456G             |

2

## Scheda referenze professionali n.1 di 27

|  |  |              |    |          |
|--|--|--------------|----|----------|
| Committente:                                     | Comune di San Giovanni di Gerace   |              |    |          |
| Titolo:  | Studio di Microzonazione Sismica di 1 livello del comune San Giovanni di Gerace (RC) |              |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal  | Gennaio 2017 | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €  | -----        |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | €  | € 6.287,25   |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo  |              |    |          |
| Breve descrizione:                               | Studio di MCS di primo livello del territorio comunale di San Giovanni di Gerace     |              |    |          |

## Scheda referenze professionali n.2 di 27

|  |   |              |    |          |
|--|---|--------------|----|----------|
| Committente:                                     | Comune di Martone   |              |    |          |
| Titolo:  | Studio di Microzonazione Sismica di 1 livello del comune Martone (RC) |              |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal   | Gennaio 2017 | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €   | -----        |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | €   | € 6.444,82   |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo   |              |    |          |
| Breve descrizione:                               | Studio di MCS di primo livello del territorio comunale di Martone     |              |    |          |

## Scheda referenze professionali n.3 di 27

|  |  |              |    |          |
|--|--|--------------|----|----------|
| Committente:                                     | Comune di Santa Caterina dello Ionio (CZ)  |              |    |          |
| Titolo:  | Studio di Microzonazione Sismica di 1 livello del comune Santa Caterina dello Ionio  |              |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal  | Gennaio 2017 | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €  | -----        |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | €  | € 15.000     |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo  |              |    |          |
| Breve descrizione:                               | Studio di MCS di primo livello del territorio comunale di Santa Caterina dello Ionio |              |    |          |

## Scheda referenze professionali n.4 di 27

|  |  |             |    |             |
|--|--|-------------|----|-------------|
| Committente:                                     | Comune di Mammola (RC)   |             |    |             |
| Titolo:  | Redazione del piano di Protezione Civile   |             |    |             |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal  | Maggio 2017 | al | Luglio 2017 |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €  | -----       |    |             |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | €  | 3.152,59    |    |             |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | Geologo  |             |    |             |
| Breve descrizione:                               | Redazione del piano di Protezione Civile del Comune di Mammola per il rischio Idrogeologico, sismico e incendi |             |    |             |

## Scheda referenze professionali n.5 di 27

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| Committente: | Comune di San Calogero (VV)  |  |  |
| Titolo:      | Intervento di adeguamento sismico ai sensi del D.M. 2008 del 14 Gennaio dell'edificio scolastico destinato a Scuola Media sito in Via Botticelli del Comune di San Calogero (VV) - Intervento di adeguamento sismico ai sensi del D.M. 2008 del 14 Gennaio dell'edificio scolastico destinato a Scuola Elementare sito in Via G. Pepe del Comune di San Calogero |  |  |

INGEAM SNC

VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI SNC

89900 Vibo Valentia tel/fax 0963 591253 - cell. +39 338 7465232 - email. ingeamsnc@gmail.com



|  |    |                                |  |  |           |            |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |          |
|--|----|--------------------------------|--|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|
|  |    |                                |  | (VV) -   |           |            |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              |    |                                |  | dal  |           | Marzo 2017 |           |           |                 |                   | al           |              | Marzo 2017 |          |          |          |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |    |                                |  | €  |           | -----      |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |    |                                |  | €  |           | 3.000,00   |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |    |                                |  | Geologo  |           |            |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |          |
| Breve descrizione:                               |    |                                |  | Studio Geologico per la Progettazione definitiva delle "Scuola Media sito in Via Botticelli del Comune di San Calogero (VV)" e Scuola Elementare sito in Via G. Pepe del Comune di San Calogero (VV) |           |            |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |          |
| classificazione dei servizi - servizi generali   |    |                                |  |  |           |            |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |          |
| categorie  |    |                                |  | prestazione parziale   |           |            |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |          |
| gruppi   |    | Tipo lavori (specializzazioni) |  | fattibilità  | Pr. Prel. | Pr. Def.   | Pr. Esec. | Dir. Lav. | Coord. Sic. Pr. | Coord. Sic. Esec. | Project man. | Coord. Prog. | Ver. prog. | Collaudo | Totale € |          |
| 6°   | 25 | Strutture complesse            |  |  | x         | x          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          | 3.000,00 |

## Scheda referenze professionali n.6 di 27

|  |                                |                     |   |                |          |           |           |                 |                   |              |              |              |          |          |
|--|--------------------------------|---------------------|---|----------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Committente:                                     |                                |                     | Comune di Tropea (VV)   |                |          |           |           |                 |                   |              |              |              |          |          |
| Titolo:  |                                |                     | Intervento strutturale di adeguamento sismico per il conseguimento dei livelli di sicurezza previsti dal d.m. 14/01/08 di un edificio pubblico, destinato a Scuola Elementare plesso iii, esistente con struttura in cemento armato nel comune di Tropea (VV) - classe d'uso della costruzione iii", codice edificio 1020441172- cup n. f11h17000020006- cig z8c1ff472c |                |          |           |           |                 |                   |              |              |              |          |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              |                                |                     | dal   | Settembre 2017 |          |           |           |                 |                   |              | al           | Ottobre 2017 |          |          |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |                                |                     | €   | -----          |          |           |           |                 |                   |              |              |              |          |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |                                |                     | €   | 2.500,00       |          |           |           |                 |                   |              |              |              |          |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |                                |                     | Geologo   |                |          |           |           |                 |                   |              |              |              |          |          |
| Breve descrizione:                               |                                |                     | Studio Geologico e di risposta sismica locale per la progettazione definitiva adeguamento sismico per il conseguimento dei livelli di sicurezza previsti dal d.m. 14/01/08 di un edificio pubblico, destinato a Scuola Elementare plesso iii, esistente con struttura in cemento armato nel comune di Tropea (VV)   |                |          |           |           |                 |                   |              |              |              |          |          |
| classificazione dei servizi - servizi generali   |                                |                     |   |                |          |           |           |                 |                   |              |              |              |          |          |
| categorie  |                                |                     | prestazione parziale  |                |          |           |           |                 |                   |              |              |              |          |          |
| gruppi   | Tipo lavori (specializzazioni) |                     | fattibilità   | Pr. Prel.      | Pr. Def. | Pr. Esec. | Dir. Lav. | Coord. Sic. Pr. | Coord. Sic. Esec. | Project man. | Coord. Prog. | Ver. prog.   | Collaudo | Totale € |
| 6*   | 25                             | Strutture complesse |   |                | x        | x         |           |                 |                   |              |              |              |          | 2.500,00 |


## Scheda referenze professionali n.7 di 27

|  |                                |                     |   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |            |          |  |
|--|--------------------------------|---------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--|
| Committente:                                     |                                |                     | Comune di San Calogero (VV)   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |            |          |  |
| Titolo:  |                                |                     | Intervento di adeguamento sismico ai sensi del D.M. 2008 del 14 Gennaio dell'edificio scolastico destinato a Scuola Media sito in Via Botticelli del Comune di San Calogero (VV) - Intervento di adeguamento sismico ai sensi del D.M. 2008 del 14 Gennaio dell'edificio scolastico destinato a Scuola Elementare sito in Via G. Pepe del Comune di San Calogero (VV) - |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |            |          |  |
| Periodo di esecuzione del servizio:              |                                |                     | dal   |           |          |           |           | Marzo 2017      |                   |              | al           |            | Marzo 2017 |          |  |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |                                |                     | € -----   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |            |          |  |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |                                |                     | € 3.000,00  |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |            |          |  |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |                                |                     | Geologo   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |            |          |  |
| Breve descrizione:                               |                                |                     | Studio Geologico per la Progettazione definitiva delle "Scuola Media sito in Via Botticelli del Comune di San Calogero (VV)" e Scuola Elementare sito in Via G. Pepe del Comune di San Calogero (VV)  |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |            |          |  |
| classificazione dei servizi - servizi generali   |                                |                     |   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |            |          |  |
| categorie  |                                |                     | prestazione parziale  |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |            |          |  |
| gruppi   | Tipo lavori (specializzazioni) |                     | fattibilità   | Pr. Prel. | Pr. Def. | Pr. Esec. | Dir. Lav. | Coord. Sic. Pr. | Coord. Sic. Esec. | Project man. | Coord. Prog. | Ver. prog. | Collaudo   | Totale € |  |
| 6°   | 25                             | Strutture complesse |   | x         | x        |           |           |                 |                   |              |              |            |            | 3.000,00 |  |

INGEAM SNC

VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI SNC

89900 Vibo Valentia tel/fax 0963 591253 - cell. +39 338 7465232 - email. ingeamsnc@gmail.com



## Scheda referenze professionali n. 8 di 27

|  |  |
|--|--|
| Committente:                                     | Comune di Vibo Valentia 8 (VV)   |
| Titolo:  | Patto per la Calabria – Delibera Cipe 26/2016 - "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020". Interventi di Progettazione per la Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente del sito in località "Badia Falcone" a Vibo Valentia. Esecuzione di un nuovo Piano di Caratterizzazione ed analisi di verifica dell'AdR (Analisi del Rischio) |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal Marzo 2018 al In corso   |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | € -----  |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | € 29.000   |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo  |
| Breve descrizione:                               | Progettazione del piano di caratterizzazione ambientale analisi di verifica dell'AdR (Analisi del Rischio)   |

## Scheda referenze professionali n.9 di 27

|  |                                |                     |  |           |          |           |             |                 |                   |              |              |             |          |          |
|--|--------------------------------|---------------------|--|-----------|----------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|
| Committente:                                     |                                |                     | Comune di Ricadi   |           |          |           |             |                 |                   |              |              |             |          |          |
| Titolo:  |                                |                     | Ristrutturazione edilizia con adeguamento sismico e normativo dell'edificio sito in Via Monumento, Santa Domenica di Ricadi (VV) Scuola Primaria -                         |           |          |           |             |                 |                   |              |              |             |          |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              |                                |                     | dal  |           |          |           | Maggio 2018 |                 |                   | al           |              | Giugno 2018 |          |          |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |                                |                     | €  |           |          |           |             |                 |                   |              |              |             |          |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |                                |                     | € 7.382,01   |           |          |           |             |                 |                   |              |              |             |          |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |                                |                     | Geologo  |           |          |           |             |                 |                   |              |              |             |          |          |
| Breve descrizione:                               |                                |                     | Studio Geologico per la Ristrutturazione edilizia con adeguamento sismico e normativo dell'edificio sito in Via Monumento, Santa Domenica di Ricadi (VV) Scuola Primaria - |           |          |           |             |                 |                   |              |              |             |          |          |
| classificazione dei servizi - servizi generali   |                                |                     |  |           |          |           |             |                 |                   |              |              |             |          |          |
| categorie  |                                |                     | prestazione parziale   |           |          |           |             |                 |                   |              |              |             |          |          |
| gruppi   | Tipo lavori (specializzazioni) |                     | fattibilità  | Pr. Prel. | Pr. Def. | Pr. Esec. | Dir. Lav.   | Coord. Sic. Pr. | Coord. Sic. Esec. | Project man. | Coord. Prog. | Ver. prog.  | Collaudo | Totali € |
| 6°   | 25                             | Strutture complesse |  | x         | x        |           |             |                 |                   |              |              |             |          | 7.382,01 |

## Scheda referenze professionali n. 10 di 27

|  |                                |                     |   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
|--|--------------------------------|---------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|
| Committente:                                     |                                |                     | Comune di Pizzo (VV)  |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| Titolo:  |                                |                     | Ristrutturazione edilizia con adeguamento sismico e normativo della Scuola Primaria di Secondo grado "Antonio Anile" sita in Via m. Salomone, snc, Pizzo (VV)-                        |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              |                                |                     | dal Settembre 2087  |           |          |           |           | al              |                   | Ottobre 2018 |              |            |          |          |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |                                |                     | € -----   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |                                |                     | € 3.000,00  |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |                                |                     | Geologo   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| Breve descrizione:                               |                                |                     | Studio Geologico per la Ristrutturazione edilizia con adeguamento sismico e normativo della Scuola Primaria di Secondo grado "Antonio Anile" sita in Via m. Salomone, snc, Pizzo (VV) |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| classificazione dei servizi - servizi generali   |                                |                     |   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| categorie  |                                |                     | prestazione parziale  |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| gruppi   | Tipo lavori (specializzazioni) |                     | fattibilità   | Pr. Prel. | Pr. Def. | Pr. Esec. | Dir. Lav. | Coord. Sic. Pr. | Coord. Sic. Esec. | Project man. | Coord. Prog. | Ver. prog. | Collaudo | Totali € |
| 6°   | 25                             | Strutture complesse |   | x         | x        |           |           |                 |                   |              |              |            |          | 3.000,00 |

## Scheda referenze professionali n. 11 di 27

|  |   |
|--|---|
| Committente:                                     | Comune di Stefanacani (VV)  |
| Titolo:  | Demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria Piazza Santa Maria Stefanacani (VV) |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal Settembre 2018 al Ottobre 2018  |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | € -----   |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | € 4.000,00  |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | Geologo   |

INGEAM SNC

VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI SNC

89900 Vibo Valentia tel/fax 0963 591253 - cell. +39 338 7465232 - email. ingeamsnc@gmail.com





|  |                                |                     |   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
|--|--------------------------------|---------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|
| Breve descrizione:                             |                                |                     | Studio Geologico per la demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria Piazza Santa Maria Stefanaconi (VV) |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| classificazione dei servizi - servizi generali |                                |                     |   |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| categorie                                      |                                |                     | prestazione parziale  |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |          |
| gruppi   | Tipo lavori (specializzazioni) |                     | fattibilità   | Pr. Prel. | Pr. Def. | Pr. Esec. | Dir. Lav. | Coord. Sic. Pr. | Coord. Sic. Esec. | Project man. | Coord. Prog. | Ver. prog. | Collaudo | Totali € |
| 6°   | 25                             | Strutture complesse |   | x         | x        |           |           |                 |                   |              |              |            |          | 4.000,00 |

## Scheda referenze professionali n. 12 di 27

|  |                                |                     |   |           |          |           |             |                |                   |              |              |            |          |          |              |  |  |  |
|--|--------------------------------|---------------------|---|-----------|----------|-----------|-------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|--|--|--|
| Committente:                                     |                                |                     | Comune di Serra San Bruno (VV)  |           |          |           |             |                |                   |              |              |            |          |          |              |  |  |  |
| Titolo:  |                                |                     | Adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilita' degli edifici e dei relativi impianti, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della Scuola Elementare A. Tedeschi, ubicata In Serra San Bruno sulla Via Vittorio Emanuele III                        |           |          |           |             |                |                   |              |              |            |          |          |              |  |  |  |
| Periodo di esecuzione del servizio:              |                                |                     | dal   |           |          |           | Agosto 2018 |                |                   |              | al           |            |          |          | Ottobre 2018 |  |  |  |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |                                |                     | € -----   |           |          |           |             |                |                   |              |              |            |          |          |              |  |  |  |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |                                |                     | € 3.000,00  |           |          |           |             |                |                   |              |              |            |          |          |              |  |  |  |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |                                |                     | Geologo   |           |          |           |             |                |                   |              |              |            |          |          |              |  |  |  |
| Breve descrizione:                               |                                |                     | Studio Geologico per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilita' degli edifici e dei relativi impianti, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della Scuola Elementare A. Tedeschi, ubicata In Serra San Bruno sulla Via Vittorio Emanuele III |           |          |           |             |                |                   |              |              |            |          |          |              |  |  |  |
| classificazione dei servizi - servizi generali   |                                |                     |   |           |          |           |             |                |                   |              |              |            |          |          |              |  |  |  |
| categorie  |                                |                     | prestazione parziale  |           |          |           |             |                |                   |              |              |            |          |          |              |  |  |  |
| gruppi   | Tipo lavori (specializzazioni) |                     | fattibilità   | Pr. Prel. | Pr. Def. | Pr. Esec. | Dir. Lav.   | Coord. Sic. Pr | Coord. Sic. Esec. | Project man. | Coord. Prog. | Ver. prog. | Collaudo | Totali € |              |  |  |  |
| 6°   | 25                             | Strutture complesse |   | x         | x        |           |             |                |                   |              |              |            |          | 3.000,00 |              |  |  |  |

## Scheda referenze professionali n. 13 di 27

|  |  |   |                |  |    |          |
|--|--|---|----------------|--|----|----------|
| Committente:                                     |  | Comune di Mileto (VV)   |                |  |    |          |
| Titolo:  |  | Piano delle Indagini Ambientali e Analitiche per le verifiche delle risultanze dell'Analisi di Rischio Sito Specifica della Discarica "Mileto vecchio" del Comune di Mileto |                |  |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              |  | dal   | Settembre 2018 |  | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |  | €   | -----          |  |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |  | €   | € 23.564,80    |  |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |  | geologo   |                |  |    |          |
| Breve descrizione:                               |  | Progettazione del piano di caratterizzazione ambientale analisi di verifica dell'AdR (Analisi del Rischio)  |                |  |    |          |

## Scheda referenze professionali 14 di 27

|  |   |            |    |          |
|--|---|------------|----|----------|
| Committente:                                     | Comune di Filandari (VV)                                |            |    |          |
| Titolo:  | Redazione studio di microzonazione sismica di livello 3 |            |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal   | Marzo 2019 | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €   | -----      |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | €   | 8.624,00   |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | Geologo   |            |    |          |
| Breve descrizione:                               | Redazione studio di microzonazione sismica di livello 3 |            |    |          |


## Scheda referenze professionali 15 di 27

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Committente: |  | Comune di Laureana di Borrello (RC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo:      |  | Adeguamento (ex D. Lgs. n. 36/2003) della discarica dismessa in loc. Mulini nel Comune di Laureana di Borrello" - "Patto per la Calabria - Delibera Cipe 26/2016 - "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INGEAM SNC

VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI SNC

89900 Vibo Valentia tel/fax 0963 591253 - cell. +39 338 7465232 - email. ingeamsnc@gmail.com



|  |                                |                     |   |  |                      |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |           |
|--|--------------------------------|---------------------|---|--|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|
| Periodo di esecuzione del servizio:              |                                |                     | dal   |  | Febbraio 2018        |           |          |           |           | al              |                   | In corso     |              |            |          |           |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |                                |                     | €   |  | -----                |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |           |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |                                |                     | €   |  | 21.433,44            |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |           |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |                                |                     |   |  | Geologo              |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |           |
| Breve descrizione:                               |                                |                     | Studio Geologico per l'Adeguamento (ex D. Lgs. n. 36/2003) della discarica dismessa in loc.tà Mulini nel Comune di Laureana di Borrello" - "Patto per la Calabria – Delibera Cipe 26/2016 - "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020" |  |                      |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |           |
| classificazione dei servizi - servizi generali   |                                |                     |   |  |                      |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |           |
| categorie  |                                |                     |   |  | prestazione parziale |           |          |           |           |                 |                   |              |              |            |          |           |
| gruppi   | Tipo lavori (specializzazioni) |                     |   |  | fattibilità          | Pr. Prel. | Pr. Def. | Pr. Esec. | Dir. Lav. | Coord. Sic. Pr. | Coord. Sic. Esec. | Project man. | Coord. Prog. | Ver. prog. | Collaudo | Totali €  |
| 6°   | 25                             | Strutture complesse |   |  |                      | x         | x        |           |           |                 |                   |              |              |            |          | 21.433,44 |

## Scheda referenze professionali 16 di 27

|  |   |               |    |          |
|--|---|---------------|----|----------|
| Committente:                                     | Comune di Laureana di Borrello (RC)   |               |    |          |
| Titolo:  | Studio di Microzonazione Sismica di 1 livello del Comune di Laureana di Borrello (RC) |               |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal   | Febbraio 2018 | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | € .....   |               |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | € 13.830,00   |               |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo   |               |    |          |
| Breve descrizione:                               | Studio di MCS di primo livello del territorio comunale di Laureana di Borrello (RC)   |               |    |          |

## Scheda referenze professionali 17 di 27

|  |  |             |    |          |
|--|--|-------------|----|----------|
| Committente:                                     | Comune di Polistena (RC)                                   |             |    |          |
| Titolo:  | Progettazione e direzione lavori bonifica sito loc. Vacale |             |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal  | Aprile 2018 | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €  |             |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | €  | 21.485,82   |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo  |             |    |          |
| Breve descrizione:                               | Progettazione e direzione lavori bonifica sito loc. Vacale |             |    |          |

## Scheda referenze professionali 18 di 27

|  |  |             |    |          |
|--|--|-------------|----|----------|
| Committente:                                     | Comune di Simeri Crichi (CZ)   |             |    |          |
| Titolo:  | Interventi di progettazione di bonifica/messa in sicurezza permanente ex discarica Località Petrosa – Simeri Crichi                                  |             |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal  | Aprile 2018 | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €  | -----       |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | €  | 26.000,00   |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo  |             |    |          |
| Breve descrizione:                               | Studio geologico e idrogeologico Interventi di progettazione di bonifica/messa in sicurezza permanente ex discarica Località Petrosa – Simeri Crichi |             |    |          |

## Scheda referenze professionali 19 di 27

|  |  |             |    |          |
|--|--|-------------|----|----------|
| Committente:                                     | Comune di Zambrone (VV)  |             |    |          |
| Titolo:  | Interventi di progettazione e direzione lavori di bonifica della ex discarica di Località Limpicella |             |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal  | Agosto 2018 | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €  | -----       |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | €  | 51.500,78   |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo  |             |    |          |
| Breve descrizione:                               | Interventi di progettazione di bonifica ex discarica Località Limpicella                             |             |    |          |



INGEAM SNC

VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI SNC

89900 Vibo Valentia tel/fax 0963 591253 – cell. +39 338 7465232 – email. ingeamsnc@gmail.com

**Scheda referenze professionali 20 di 27**

|  |   |
|--|---|
| Committente:                                     | Comune di Melicucco (RC)  |
| Titolo:  | Interventi di bonifica torrente Sciarapotamo nel Comune di Melicucco                                  |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal Settembre 2018 al In corso  |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €   |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | € 34.971,61   |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo   |
| Breve descrizione:                               | Studio Geologico e idrogeologico Interventi di bonifica torrente Sciarapotamo nel Comune di Melicucco |

**Scheda referenze professionali 21 di 27**

|  |  |
|--|--|
| Committente:                                     | Comune di Careri (RC)  |
| Titolo:  | Fondo di sviluppo e coesione". Affidamento dell'incarico professionale per progettazione piano delle indagini, elaborati tecnici di verifica e conferma dell'ADR (analisi del rischio), report finale e direzione lavori sulle indagini ed analisi di verifica dell'ADR (carotaggi ambientali, prelievi di campioni, analisi, ecc.) sulle aree oggetto dell'intervento "ex discariche comunali" sita in località Stalle - Ponte Vecchio del Comune di Careri. – CUP.: D86J17000380002 – CIG.: Z3F24D019F |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal Settembre 2018 al In corso   |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €  |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | € 36.925,13  |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo  |
| Breve descrizione:                               | progettazione piano delle indagini, elaborati tecnici di verifica e conferma dell'ADR (analisi del rischio), report finale e direzione lavori sulle indagini ed analisi di verifica dell'ADR   |

**Scheda referenze professionali n. 22 di 27**

|  |  |
|--|--|
| Committente:                                     | Comune di Cosoleto (RC)  |
| Titolo:  | Progetto esecutivo per i lavori di bonifica del sito di ex discarica Passo della Rena nel Comune di Cosoleto                         |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal Febbraio 2019 al In corso  |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €  |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | € 75.098,05  |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo  |
| Breve descrizione:                               | studio geologico per il progetto esecutivo per i lavori di bonifica del sito di ex discarica Passo della Rena nel Comune di Cosoleto |

**Scheda referenze professionali n. 23 di 27**

|  |   |
|--|---|
| Committente:                                     | Comune di Scilla (RC)   |
| Titolo:  | BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA LOC.TÀ SELLE AQUILE NEL COMUNE DI SCILLA              |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal Febbraio 2019 al In corso   |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €   |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | € 73.702,51   |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | geologo   |
| Breve descrizione:                               | studio geologico per il progetto esecutivo per i lavori di bonifica del sito di ex discarica Selle Aquile |

**Scheda referenze professionali 24 di 27**

|  |   |
|--|---|
| Committente:                                     | Comune di Mendicino (CS)                                |
| Titolo:  | Redazione studio di microzonazione sismica di livello 3 |
| Periodo di esecuzione del servizio:              | dal Marzo 2019 al In corso                              |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    | €   |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): | € 8624,00   |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       | Geologo   |
| Breve descrizione:                               | Redazione studio di microzonazione sismica di livello 3 |

**Scheda referenze professionali n. 25 di 27**

|              |  |
|--------------|--|
| Committente: | Comune di Bovalino (RC)  |
| Titolo:      | Studio Geologico per l'Intervento di "Messa in sicurezza e adeguamento |

**INGEAM SNC**

VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI SNC

89900 Vibo Valentia tel/fax 0963 591253 – cell. +39 338 7465232 – email. ingeam SNC@gmail.com



|  |    |                                |  |  |           |              |           |           |                 |                   |              |              |            |              |          |  |  |
|--|----|--------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|--|--|
|  |    |                                |  | ambienti e pertinenze annesse all'immobile comunale sito in via Garibaldi nel Comune di Bovalino   |           |              |           |           |                 |                   |              |              |            |              |          |  |  |
| Periodo di esecuzione del servizio:              |    |                                |  | dal  |           | Ottobre 2019 |           |           |                 |                   |              | al           |            | Ottobre 2019 |          |  |  |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |    |                                |  | €  |           | -----        |           |           |                 |                   |              |              |            |              |          |  |  |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |    |                                |  | €  |           | 2.500,00     |           |           |                 |                   |              |              |            |              |          |  |  |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |    |                                |  | Geologo  |           |              |           |           |                 |                   |              |              |            |              |          |  |  |
| Breve descrizione:                               |    |                                |  | Studio Geologico per l'intervento di "Messa in sicurezza e adeguamento ambienti e pertinenze annesse all'immobile comunale sito in via Garibaldi nel Comune di Bovalino" |           |              |           |           |                 |                   |              |              |            |              |          |  |  |
| classificazione dei servizi - servizi generali   |    |                                |  |  |           |              |           |           |                 |                   |              |              |            |              |          |  |  |
| categorie  |    |                                |  | prestazione parziale   |           |              |           |           |                 |                   |              |              |            |              |          |  |  |
| gruppi   |    | Tipo lavori (specializzazioni) |  | fattibilità  | Pr. Prel. | Pr. Def.     | Pr. Esec. | Dir. Lav. | Coord. Sic. Pr. | Coord. Sic. Esec. | Project man. | Coord. Prog. | Ver. prog. | Collaudo     | Totali € |  |  |
| 6°   | 25 | Strutture complesse            |  |  | x         | x            |           |           |                 |                   |              |              |            |              | 2500,00  |  |  |

**Scheda referenze professionali n.26 di 27**

|  |  |  |               |  |    |          |
|--|--|--|---------------|--|----|----------|
| Committente:                                     |  | Comune di Cassano allo Jonio (CS)  |               |  |    |          |
| Titolo:  |  | Progettazione del piano di caratterizzazione, raccolta dati e definizione del modello concettuale dell'area "Sibari inerti srl" in località Lattughelle di Sibari CIG Z542A92489 |               |  |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              |  | dal  | Novembre 2019 |  | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |  | €  | -----         |  |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |  | €  | 5.000,00      |  |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |  | geologo  |               |  |    |          |
| Breve descrizione:                               | studio geologico Progettazione del piano di caratterizzazione, raccolta dati e definizione del modello concettuale dell'area "Sibari inerti srl" in località Lattughelle di Sibari |  |               |  |    |          |

**Scheda referenze professionali n.27 di 27**

|  |  |   |              |  |    |          |
|--|--|---|--------------|--|----|----------|
| Committente:                                     |  | Comune di Tropea (VV)   |              |  |    |          |
| Titolo:  |  | P.O.R. Calabria FERS - FSE 2014/2020. Asse prioritario 7 - Obiettivo specifico 7.2 - Azione 7.2.2. Potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Tropea |              |  |    |          |
| Periodo di esecuzione del servizio:              |  | dal   | Gennaio 2020 |  | al | In corso |
| Importo complessivo dell'opera (iva esclusa):    |  | €   | -----        |  |    |          |
| Importo del servizio (iva e contributi esclusi): |  | €   | 38.008,81    |  |    |          |
| Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:       |  | geologo   |              |  |    |          |
| Breve descrizione:                               | Esecuzioni indagini geologiche e geofisiche per la progettazione per il Potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Tropea |   |              |  |    |          |

**Autocertificazione del prestatore del servizio**

| Nome e Cognome | Firma | Data           |
|----------------|-------|----------------|
| Carlo Artusa   |       | 20 Aprile 2020 |

Il sottoscritto Carlo Artusa, nato a Vibo Valentia il 11 luglio 1978 e residente in Filandari alla Via Antonino Pesce, 9 autorizza all'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le informazioni riportate nel presente elenco sono vere.

Vibo Valentia , 20 Aprile 2020

Geol. Carlo Artusa

